

# Innholdsfortegnelse

KO-HEN Hensettings- og driftsbanegårdspor

1

**Formål**

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

3



# KO-HEN Hensettings- og driftsbanegårdspor

## Formål

Spor som er særlig beregnet på midlertidig hensetting av jernbanekjøretøyer mellom to oppdrag. Hensettingsspor (med referanse til Trafikkregler for jernbanens nett); «Hensettingsspor er spor som er særlig egnet ([TJN § 3](#)) til å hensette materiell, ubevoktet, for ubestemt tid». »«Parkering»« blir brukt for perioden der utstyr ikke er i bruk mellom to oppdrag»

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag [Kodeverkstabell \(Strikkeoppskrift\)](#)
- ObjektID på tegning: Nei
- [Network Statement](#)

### Generelle data

[Overbygning KO](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

### Spesifikke data

| Navn                  | Definisjon                                                                                                                                                                                                                         | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| Navn/nr               | Angis med spornummer og eventuelt navn/hensiktsmessig beskrivelse                                                                                                                                                                  | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | Spor 4 Mysen lokstall |
| Hensettingslengde (m) | Hensettingslengder på spor inne på driftsbanegårder (altså ikke på Togspor) skal oppgis med den reelle lengde man kan oppnå for materiellhensetting. Forhold som er nyttige å ta hensyn til ved hensetting kan noteres i merknader | Må fylles ut | Tall (m)                | 119                   |
| Lengde (m)            | Lengde fra stokkskinneskjøt til stokkskinneskjøt som utgjør krysningssporet. For andre spor legg inn full lengde.                                                                                                                  | Må fylles ut | Tall (m)                | 148                   |

| Navn                     | Definisjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Fra signal               | Tekst/tall på signal ved innkjøring til hensettingssporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet                                                                                                                                                                                 | Må fylles ut | Fritekst      | Spv 80                                          |
| Til signal               | Tekst/tall på signal ved enden av hensettingssporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet. Dersom Signal 66 «Togvei» står ved spor setter man inn en «S». Dersom det også er et annet signal setter man det slik: «S/DV4743». Er det bare en endebutt, settes det «Sporstopper» | Må fylles ut | Fritekst      | Sporstopper                                     |
| KL-anlegg                | Om det finnes KL-anlegg på hensettingssporet                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                                              |
| Nummer på skillebryter   | Oppgi nummer dersom det finnes «skillebryter» fra EL SIKKERHETSPLAN. Settes tom dersom det ikke finnes skillebryter                                                                                                                                                                                                                 | Må fylles ut | Fritekst      | 07-735-J                                        |
| Servicerampe             | Vedlikeholdsramper, serviceplattform ved sporet                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                                              |
| Lengde servicerampe (m)  | Settes tom dersom det ikke finnes servicerampe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Må fylles ut | Tall (m)      | 22                                              |
| Merknader                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut | Fritekst      | Buttspor. Kan benyttes til persontog hensetting |
| Type spor                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | Hensettingsspor/Driftsbanegårspor               |
| Avising/glykol           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei                                             |
| Toalettømming med bil    | Avløpsanlegget er tilrettelagt for tømning med hjelp av septikbil                                                                                                                                                                                                                                                                   | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei                                             |
| Toalettømming stasjonært | Anlegget er tilkoblet offentlig / privat avløpsledning                                                                                                                                                                                                                                                                              | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                                              |
| Vannpåfylling            | Anlegget er tilkoblet offentlig / privat vannledning                                                                                                                                                                                                                                                                                | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei                                             |
| Togvaskemaskin           | Serviceanlegget er utrustet med maskin for vask av togmateriell                                                                                                                                                                                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                                              |

| Navn                                           | Definisjon                                                                                                   | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Dieselpåfylling                                | Det er på stedet påfyllingsanlegg for lokomotiv/motorvognsett                                                | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                 |
| Helsveist/lasket                               | Type sammenføring mellom skinner på driftsområdet                                                            | Må fylles ut | Forvalgsliste | Helsveist/Lasket   |
| Servicekiosk VVS/Strøm                         | En mindre bygning med varmt og kaldt vann, utslagsvask, uttak 230V der det er store avstander til servicehus | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                 |
| Servicehus for renholdsleverandør              | Er hus/bygning med garderobe, kontor, oppholdsrom, lager                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                 |
| Grafittfjerning                                |                                                                                                              | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                 |
| Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold |                                                                                                              | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei                |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**

- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-hen?rev=1666035661>

Last update: **2022/10/17 19:41**