

Innholdsfortegnelse

KO-HEN Hensettings- og driftsbanegårdspor

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

3

KO-HEN Hensettings- og driftsbanegårdspor

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Spor](#).

Spor som er særlig beregnet på midlertidig hensetting av jernbanekjøretøyer mellom to oppdrag. Hensettingsspor (med referanse til Trafikkregler for jernbanens nett); «Hensettingsspor er spor som er særlig egnet ([TJN § 3](#)) til å hensette materiell, ubevoktet, for ubestemt tid». »«Parkering»« blir brukt for perioden der utstyr ikke er i bruk mellom to oppdrag»

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- [Network Statement](#)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Angis med spornummer og eventuelt navn/hensiktsmessig beskrivelse	Må fylles ut	Fritekst (maks 50 tegn)	Spor 4 Mysen lokstall
Hensettingslengde (m)	Hensettingslengder på spor inne på driftsbanegårder (altså ikke på Togspor) skal oppgis med den reelle lengde man kan oppnå for materiellhensetting. Forhold som er nyttige å ta hensyn til ved hensetting kan noteres i merknader	Må fylles ut	Tall (m)	119
Lengde (m)	Lengde fra stokkskinneskjøt til stokkskinneskjøt som utgjør krysningssporet. For andre spor legg inn full lengde.	Må fylles ut	Tall (m)	148

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Fra signal	Tekst/tall på signal ved innkjøring til hensettingssporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet	Må fylles ut	Fritekst	Spv 80
Til signal	Tekst/tall på signal ved enden av hensettingssporet. NB! Denne må være identisk med navn/nr for signalet og det som står på signalet i sporet. Dersom Signal 66 «Togvei» står ved spor setter man inn en «S». Dersom det også er et annet signal setter man det slik: «S/DV4743». Er det bare en endebutt, settes det «Sporstopper»	Må fylles ut	Fritekst	Sporstopper
KL-anlegg	Om det finnes KL-anlegg på hensettingssporet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Nummer på skillebryter	Oppgi nummer dersom det finnes «skillebryter» fra EL SIKKERHETSPLAN. Settes tom dersom det ikke finnes skillebryter	Må fylles ut	Fritekst	07-735-J
Servicerampe	Vedlikeholdsramper, serviceplattform ved sporet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Lengde servicerampe (m)	Settes tom dersom det ikke finnes servicerampe	Må fylles ut	Tall (m)	22
Merknader		Må fylles ut	Fritekst	Buttspor. Kan benyttes til persontog hensetting
Type spor		Må fylles ut	Forvalgsliste	Hensettingsspor/Driftsbanegårspor
Avising/glykol		Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Toalettømming med bil	Avløpsanlegget er tilrettelagt for tømning med hjelp av septikbil	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Toalettømming stasjonært	Anlegget er tilkoblet offentlig / privat avløpsledning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Vannpåfylling	Anlegget er tilkoblet offentlig / privat vannledning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Togvaskemaskin	Serviceanlegget er utrustet med maskin for vask av togmateriell	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Dieselpåfylling	Det er på stedet påfyllingsanlegg for lokomotiv/motorvognsett	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Helsveist/lasket	Type sammenføring mellom skinner på driftsområdet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Helsveist/Lasket
Servicekiosk VVS/Strøm	En mindre bygning med varmt og kaldt vann, utslagsvask, uttak 230V der det er store avstander til servicehus	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Servicehus for renholdsleverandør	Er hus/bygning med garderobe, kontor, oppholdsrom, lager	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Grafittfjerning		Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Sportilgang med bil. Kioskvarer og vedlikehold		Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**

- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-hen?rev=1682326616>

Last update: **2023/04/24 08:56**