

Innholdsfortegnelse

KO-PLF Plattformen og ramper

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

6

KO-PLF Plattformen og ramper

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Publikum/personal](#).

Plattformen og ramper; Konstruksjon ved jernbanespor for av-og påstigning av tog, samt lasting og lossing av gods.

Her er det de to hjørnene som er nærmest sporet som definerer plattformens utstrekning. For mellomplattform er det sporet som den som har registrert plattformen har valgt å definere i kolonnen «Spor nr.(fra)» som definerer sporet man skal gå ut ifra.

1. Når det gjelder kolonnene «Spor nr.(fra)» og «Spor nr.(til)» blir det samme spornummer i disse to kolonnene for en plattform. Det har vært vanlig praksis og legge plattformen til det sporet som defineres som hovedsporet for plattformen. Dvs. at for en mellomplattform så blir det den som er ansvarlig for registreringen som definerer hvilket spor som mellomplattformen skal «knyttes mot». Og da hvilket spornummer som skal angis i «Spor nr.(fra)» og «Spor nr.(til)». Men det blir uansett det samme spornummeret i begge disse kolonnene. Denne presiseringen er viktig når man skal registrere inn plattformen vha koordinater. Da blir det de to hjørnene som ligger nærmest det sporet som plattformen er «knyttet mot» som definerer plattformen. Ved sideplattform registrer «0» i kolonnen for «sekundært spornummer».

2. PLATTFORMADKOMST («ADKOMST TIL PLATTFORM»): Plattformadkomst registreres som en SPESIFIKASJON på objekttypen PLATTFORM (KO-PLF).

Underlag/dokumentasjon:

[Teknisk regelverk](#)

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KO-PLF skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/Nr	For stasjoner angis plattformtype og spornummer. For holdeplasser angis navn, plattformtype og spornummer.	Må fylles ut	Fritekst (maks. 50 tegn)	Stasjon: Mellomplattform spor 1, Holdeplass: Alna holdeplass, mellomplattform spor 1
Høyde (mm)	Høyde fra skinnnetopp til plattformkant	Må fylles ut	Tall (enhet mm.)	760
Funksjon	Plattformens bruksområde	Må fylles ut	Forvalgsliste	Persontrafikk Godstrafikk
Bredde hoveddel (m)	Den reelle bredden på plattformen målt på den sentrale delen av plattformen. For mellomplattform måles halve bredden på hver av sidene	Må fylles ut	Tall (enhet m.)	3,60
Tak	Om plattform er helt eller delvis overbygd med tak	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Spornummer	Spornummeret på sporet som toget står på når plattformen benyttes. For mellomplattform angis plattformens primærspør	Må fylles ut	Tall	2
Hovedtype	Plattformens utforming og hensikt	Må fylles ut	Forvalgsliste	Sideplattform
Areal plattform (m2)	Areal på plattformen ut fra den faktiske bredde og lengde på plattformen fratrasket ulike serviceinstallasjoner og trapper/ramper	Må fylles ut	Tall (enhet m2)	380
Byggemateriale front	Materiale som er benyttet for oppbygging av plattformkanten som vender mot sporet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betongelementer
Byggemateriale bak front	Materiale som er benyttet til plattformens oppbygging	Må fylles ut	Forvalgsliste	Løsmasse
Dekke i sikkerhetssone	Materiale som er benyttet i sikkerhetssonen mot sporet	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betongelementer

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Dekke øvrig del	Materiale som er dominerende på plattformoverflaten utenom sikkerhetssonen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Betongelementer
Kurveradius	Dominerende radius på sporet som plattformen betjener. For rettlinje benyttes 0.	Må fylles ut	Tall	2500
Kurvatur	Type kurvatur på sporet som plattformen betjener	Må fylles ut	Forvalgsliste	Innerkurve
Merknad	Tilleggsinformasjon om bruken av plattformen og spesielle forhold med utforming.	Må fylles ut	Fritekst	
Lengde (m)	Samlet lengde om flere delplattformer - Effektiv lengde på plattformen som kan benyttes	Må fylles ut	Tall (enhet m.)	250
Delplattform nr	(Denne brukes der det er flere ulike plattformer etter hverandre med hver sin registrering) - Benyttes der en plattform er inndelt i flere segmenter	Må fylles ut	Tall	2
Sekundært spornr	Om plattform også dekker et annet spor enn det som er angitt i «spornummer» så legges det nummeret her. For sideplattformer brukes tallet 0 - Alternative spor som plattformen betjener. Relevant for mellomplattform.	Må fylles ut	Tall	2
Lengde - krav (m)	Lengdekrav gitt i Teknisk regelverk TRV:03656	Må fylles ut	Tall (enhet m)	350
Høyde - krav (mm)	Høydekrav gitt i Teknisk regelverk TRV:03949	Må fylles ut	Tall (enhet mm)	760
Minste høyde (mm)	(Dersom plattform har forskjellig høyde angis minste her, ved kun 1 høyde legg inn denne) - Minste målte høyde på plattformen målt fra skinnetopp.	Må fylles ut	Tall (enhet mm)	420

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Største høyde (mm)	(Dersom plattform har forskjellig høyde angis største her, ved kun 1 høyde legg inn denne) - Største målte høyde på plattformen målt fra skinnetopp	Må fylles ut	Tall(enhet mm)	540
Bredde hoveddel - krav (m)	Breddekrav gitt i Teknisk regelverk: TRV:03977	Må fylles ut	Tall (enhet m)	3,60
Minste bredde (m)	Minste målte bredde på plattformen. Omfatter summen av sikkerhetssone og oppholdssone.	Må fylles ut	Tall (enhet m)	3,60
Største bredde (m)	Største målte bredde på plattformen. Omfatter summen av sikkerhetssone og oppholdssone.	Må fylles ut	Tall (enhet m)	3,60
Minste bredde ved konstruksjon (m)	Minste målte bredde ved plattformens konstruksjon	Må fylles ut	Tall (enhet m)	3,20
Bredde ved konstruksjon - krav (m)	Breddekrav ved plattformens konstruksjon	Må fylles ut	Tall (enhet m)	3,20
Bredde ved konstruksjon (m)	Målt bredde ved plattformens konstruksjon	Må fylles ut	Tall (enhet m)	3,20
Bredde sikkerhetssone - krav (m)	Breddekrav for sikkerhetssone gitt Teknisk regelverk. TRV:03979	Må fylles ut	Tall (enhet m)	0,50
Bredde sikkerhetssone (m)	Målt bredde på sikkerhetssone	Må fylles ut	Tall (enhet m)	0,50
Geodatakoordinater - nord		Må fylles ut	Fritekst	616299,77090
Geodatakoordinater - øst		Må fylles ut	Fritekst	6674839,89914
Geodatakoordinater - høyde		Må fylles ut	Fritekst	4,299
Tilfredsstillende dekke generelt	Angi om plattformens dekke er i tilfredsstillende stand	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Sklisikkert plattformdekke	Angi om plattformens dekke består av sklisikkert materiale	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Gul stripe plattformkant - reelt	Angi om plattformens kant er merket med gul stripe	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Varmekabler	Angi om det er montert varmekabler i plattformen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Avstand spormidt-krav (mm)	Avstandskrav til spormidt gitt i Teknisk regelverk TRV:03949	Må fylles ut	Tall	1680
Avstand spormidt (mm)	Minste målte avstand fra plattform til spormidt	Må fylles ut	Tall	1680
Avstand tog-krav (mm)	Avstandskrav til tog gitt i Teknisk regelverk TRV:03955	Må fylles ut	Tall	2120
Avstand tog (mm)	Målt avstand mellom tog og plattformkant	Må fylles ut	Tall	2120
Sikthindring 2 meter (kun ved kurve og på ytterside)	Angis om dette forekommer. Teknisk regelverk TRV:03961	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Tilstrekkelig sikt overgang	Angi om det er tilstrekkelig sikt for planovergang for plattformadkomst TRV:03972	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Adkomst plattform	Angi type adkomst for plattformen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Plattformovergang
Over-undergang forhold	Angi om det er over-/undergang som adkomst til plattformen	Må fylles ut	Forvalgsliste	Nei
Tilgjengelighet-overgang	Angi tilgjengelighet for plattformovergang	Må fylles ut	Forvalgsliste	God
Øvrig adkomstsforhold	Angi øvrige forhold for adkomst til plattformen	Må fylles ut	Forvalgsliste	God
Gjerde mellom spor og gangveg	Angi om det er etablert gjerde mellom spor og gangvei	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Gjerde mellom spor	Angi om det er etablert gjerde mellom spor	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Designiltak bil i spor	Angi om det er etablert designiltak som hinder mot bil i spor	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Skilt ulovlig ferdsel	Angi om det er montert forbudsskilt for ulovlig ferdsel	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ja
Adkomst servicefasiliteter	Angi type adkomst for servicefasiliteter	Må fylles ut	Forvalgsliste	Rampe
Belysning	Angi om det er montert belysning og tilstand på denne	Må fylles ut	Forvalgsliste	God

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
RINF, TEN Classification of platform	Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure RINF - Register of Infrastructure	Må fylles ut	Fritekst	Part of the TEN-T Comprehensive Network
RINF, Existence of platform assistance for starting train	Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure RINF - Register of Infrastructure	Må fylles ut	Fritekst	N
RINF, Range of use of the platform boarding aid	Krav til informasjon gitt i European Union Register of Infrastructure RINF - Register of Infrastructure	Må fylles ut	Fritekst	600 Not applicable

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-plf?rev=1682327376>

Last update: **2023/04/24 09:09**