

# Innholdsfortegnelse

KO-SID Sidespor

1

**Formål**

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# KO-SID Sidespor

## Formål

Alle andre spor på linjen enn hovedspor. Sidespor er beregnet på skifting. KO-SID har en viktig rolle for å angi private sidespor spesielt der Bane NOR har vedlikeholdsansvaret for sporet.

TRV: [Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav](#)

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag  
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- ObjektID på tegning: Nei
- For KO-SID skal skjematisk sporplan for sidesporsområdet tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.
- [Network Statement Kap 2.2.2.2](#)

### Generelle data

[Overbygning KO](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

### Spesifikke data

| Navn               | Definisjon                                                                                                                               | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Navn/nr            | Angis med navn på sidespor                                                                                                               | Må fylles ut | Fritekst (Maks 50 tegn) | Holmen                 |
| Eier               | Dette objektet er opprettet for private sidespor. Bane NORs egne sidespor legges også her. Spor på stasjoner legges også på objektet SPO | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Valg fra tilvalgsliste |
| Kontraktspart      |                                                                                                                                          | Må fylles ut | Fritekst                | Barilla AS             |
| Kontraktnr         |                                                                                                                                          | Må fylles ut | Fritekst                | 123456                 |
| Gammelt saksnummer |                                                                                                                                          | Må fylles ut | Fritekst                | 456789122              |

| Navn                                  | Definisjon                                                                                          | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Nytt saksnummer                       |                                                                                                     | Må fylles ut | Fritekst      | 457834569          |
| Vedlikeholdes av                      |                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | JBV                |
| Lengde (m)                            |                                                                                                     | Må fylles ut | Tall (m)      | 144                |
| Antall sporveksler                    | Antall sporveksler som sporet går igjennom. Start og stopp avgjøres i forhold til stokkskinneskjøt. | Må fylles ut | Tall          | 1                  |
| Sidesporveksel                        | Stigning sett fra foregående vertikalpunkt til tangentpunkt. Fall negativ verdi                     | Må fylles ut | Tall          | 0                  |
| Sportype - sidesporets utgangspunkt   | Legg inn den sportype sidesporet går ut i fra                                                       | Må fylles ut | Forvalgsliste | Hovedspor          |
| Spornummer - sidesporets utgangspunkt | Legg inn nummer på sporet sidesporet går ut i fra                                                   | Må fylles ut | Tall          | 1                  |
| Ballasttype                           | Velg riktig ballasttype                                                                             | Må fylles ut | Forvalgsliste | Pukk               |
| Svilletype                            | Velg riktig svilletype                                                                              | Må fylles ut | Forvalgsliste | Betong             |
| Befestigelse                          | Velg riktig befestigelse                                                                            | Må fylles ut | Forvalgsliste | Hey-Back           |
| Skinneprofil                          | Velg riktig skinneprofil                                                                            | Må fylles ut | Forvalgsliste | 30 kg              |
| Kan nås fra 2 sider?                  |                                                                                                     | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja                 |
| Kommune                               |                                                                                                     | Må fylles ut | Fritekst      | Stange             |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Legg inn informasjon
- For nye objekter: Legg inn informasjon

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-sid?rev=1666077875>

Last update: **2022/10/18 07:24**