

Innholdsfortegnelse

KO-SKI Skinne

1

Formål

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2

KO-SKI Skinne

Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Sporkonstruksjoner](#).

- fungere som bærebjelke
- fungere som kjørevei
- fungere som returleder for kjørestrømmen
- sørge for en jevn, stabil og slitesterk kjørevei for det rullende materiell
- overføre belastningene fra det rullende materiell til svillene

Hver skinnestreng registreres som utstrekningsobjekt med Fra / Til km. Side av spor settes til «høyre / venstre» i stigende km-retning. Avstand spormidt settes til 0,718 (m).

Skinnekapp skal registreres som egne KO-SKI med ny lokasjonsdata og spesifikasjoner. For å opprettholde helhetlig skinnestreng skal eksisterende skinneobjekt splittes og kilometer justeres. Dette for å sy sammen eksisterende skinne med det nye skinnekappet. Eksempel: Hvis et KO-SKI er 200 m, og man på midten av denne skal legge inn et skinnekapp på 20 m, vil det etter bytte være 3 registrerte KO-SKI. To KO-SKI skal ha km som tilsier 90 meters lengde. Lokasjonsdata og spesifikasjoner på disse to skal være identiske med unntak av km. I tillegg vil det være en ny KO-SKI på 20 meter med nye lokasjonsdata og spesifikasjoner.

Skinner i sporveksler registreres som separate objekter med utstrekning tilsvarende sporvekselens konstruksjonslengde. Det registreres kun 2 skinner gjennom veksler, selv om det er 4 skinner i bakkant. Sporveksel som ligger i synkende km-retning fra stokkskinneskjøt (når man ser inn vekselen) registreres ut i fra logisk side, for å til sammen gi en helhetlig skinnestreng.

Tekniske krav til skinner er gitt i [TRV:02535](#):

[Teknisk spesifikasjon for skinner](#)

Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

Spesifikke data

Navn	Definisjon	Påkrevd	Type	Eksempel til tekst
Navn/nr	Skinne i spor angis med spornummer (Eksempel: Spor 9). Ved behov kan man ta med stedsangivelse (Eksempel: Trakta). Skinne i sporveksler angis med sporvekselnummer (Eksempel: SPV501a).	Må fylles ut	Fritekstfelt (maks 50 tegn)	SPV501a, Spor 9, Trakta
Skinneprofil	Angi type skinne med skinnevekt per meter	Må fylles ut	Forvalgsliste	49-E1 54-E3 ...
Stålkvalitet	Angi stålkvalitet i skinna	Må fylles ut	Forvalgsliste	R260 R350HT ...
Produsent skinner	Angi navn på produsent av skinna	Må fylles ut	Forvalgsliste	Spigerverket Domnarvet ...
Valseår	Angi årstall for produksjon av skinna	Må fylles ut	Årstall (ÅÅÅÅ)	2014
Ny/brukt	Angi om skinna ble lagt inn ny eller brukt	Må fylles ut	Forvalgsliste	Ny Brukt
Skinnestreng	Angi på hvilken side skinna ligger, sett i stigende kilometerretning	Må fylles ut	Forvalgsliste	Høyre Venstre ...

Feltinformasjon om spesifikke data

Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-ski?rev=1682433079>

Last update: **2023/04/25 14:31**