

# Innholdsfortegnelse

KO-SKT Skilt og stolper

1

*Formål*

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

2



# KO-SKT Skilt og stolper

## Formål

Det er et minimum sett av krav til skilt, merker og stolper som skal oppfylles for å ivareta drifts- og personsikkerhet ved alle jernbaneanlegg. Informasjon fra KO-SKT hentes ut ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn. Feltene som benyttes i den forbindelse er «Type», «Retningsorientering», «Tall/tekst på skilt», «Planlagt nedlagt» i tillegg til sportilhørighet.

Enkelte skilter/stolper finnes tilgjengelig i forvalgslisten for ulike faggrupper/anlegg. Skiltene/stolpene skal registreres ut ifra hva som er formålet med plasseringen i henhold til regelverket. Dersom hensikten er markering av av signalrelatert utstyr (anlegg), f.eks. innkoblingsfelt for veisikringsanlegg, registreres objektet under SA-MSS.

[Teknisk regelverk](#)

[TRV: Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt](#)

### Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ja. Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)
- For KO-SKT, type Middelmerke, skal skjematisk sporplan for vedkommende stasjon tilknyttes som teknisk dokumentasjon på objektene i Maximo.

## Generelle data

[Overbygning KO](#)

[Felles bestemmelser og generelle data](#)

## Spesifikke data

| Navn                | Definisjon                                                                         | Påkrevd      | Type                    | Eksempel til tekst          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| Navn/Nr             | Angis med type skilt fra forvalg i spesifikasjon og eventuelle tall/tekst på skilt | Må fylles ut | Fritekst (maks 50 tegn) | 75C Hev sporrenser          |
| Type                | Typebetegnelse på skilt som skal registreres for linjefaget                        | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Signal 75C «Hev sporrenser» |
| Retningsorientering | Retning som skiltet skal leses sett i stigende kilometerretning                    | Må fylles ut | Forvalgsliste           | Mot km-retning              |

| Navn                  | Definisjon                                                                                                                                                                                 | Påkrevd      | Type          | Eksempel til tekst                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Tall/tekst på skilt   | Verdi eller tekst på skiltet. For skilt uten verdi/stolper settes «Ikke relevant». For kjedebrudd angis bruddlengde i meter med korrekt fortegn.                                           | Må fylles ut | Fritekst      | Ikke relevant<br>8<br>3,990 3,578 -412m<br>24,971 36,438 +11467m |
| Planlagt nedlagt      | Angir om objektet er planlagt fjernet/erstattet. Verdien benyttes ved generering av skiltplan fra BaneData Innsyn.                                                                         | Må fylles ut | Forvalgsliste | Nei                                                              |
| Skifteprofilmarkering | Definere om det er en skifteprofilmarkering på objektet. Ukjent brukes på eksisterende objekter når man ikke vet om det er en markering. For nye objekter skal man fylle inn ja eller nei. | Må fylles ut | Forvalgsliste | Ja<br>Nei<br>Ukjent                                              |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Faglig leder eller den som bemyndiges
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør

From:  
<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:  
<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/overbygning/ko-skt?rev=1675767037>

Last update: **2023/02/07 10:50**