

# Innholdsfortegnelse

TE-KSK Kabelskjøt

1

**Formål**

1

Generelle data

1

Spesifikke data

1

Feltinformasjon om spesifikke data

1



# TE-KSK Kabelskjøt

## Formål

For registrering av objekttypen må funksjonell lokasjon for funksjonstypen registreres først. Navn/Nr. og tilknytning mellom objekttyper og funksjonstypen beskrives i [systemnedbrytningsstrukturen](#). Denne objekttypen tilhører [Optisk kabel](#).

Skjøteboks er en boks som benyttes til å skjøte fiberoptiske kabler i kummer, under datagulv eller montert i kveileramme på vegg.

Knyttes til den kabelen som er skjøtt.

NB!! En skjøteboks skal ikke ha statuskode «I DRIFT» før overlevering til BaneNor Infrastruktur. Benytt statuskode «PLANLAGT» hele veien frem til godkjent overlevering.

## Underlag/dokumentasjon:

- Tagges objektet mot dokumentasjon: Ref. «Kodeverk Objekttyper» pr fag  
Kodeverkstabell (Strikkeoppskrift)

## Generelle data

[Lokasjonsdata og utstyrsdata](#)

## Spesifikke data

| Navn    | Definisjon                                         | Påkrevd      | Type                        | Eksempel til tekst    |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
| Navn/Nr | Kabel + strekningen kabelen ligger på, fra A til B | Må fylles ut | Fritekstfelt (maks 50 tegn) | G96 Drammen-Kobbervik |

## Feltinformasjon om spesifikke data

### Generelt

- **Fylles ut av:**
- For eksisterende objekter: Systemansvarlig eller den som bemyndiges.
- For nye objekter: Prosjekterende/Entreprenør.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/datakatalogen/tele/te-ksk>

Last update: **2024/05/31 08:40**