

# Innholdsfortegnelse

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b><i>Grensesnittmatrise - Overbygning og Ingeniørgeologi</i></b> ..... | <b>1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|



# Grensesnittmatrise - Overbygning og Ingeniørgeologi

| Start           | Bru og konst. | Geoteknikk | Ingeniørgeologi | Hydrologi | Kontaktledning | Lavspenning | EH - 50Hz | Signal | Tele  |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|--------|-------|
| Overbygning     | KO-KU         | KO-GT      | KO-IG           | KO-HY     | KO-KL          | KO-EL       | KO-ED     | KO-SA  | KO-TE |
| Bru og konst.   |               | KU-GT      | KU-IG           | KU-HY     | KU-KL          | KU-EL       | KU-ED     | KU-SA  | KU-TE |
| Geoteknikk      |               |            | GT-IG           | GT-HY     | GT-KL          | GT-EL       | GT-ED     | GT-SA  | GT-TE |
| Ingeniørgeologi |               |            |                 | IG-HY     | IG-KL          | IG-EL       | IG-ED     | IG-SA  | IG-TE |
| Hydrologi       |               |            |                 |           | HY-KL          | HY-EL       | HY-ED     | HY-SA  | HY-TE |
| Kontaktledning  |               |            |                 |           |                | KL-EL       | KL-ED     | KL-SA  | KL-TE |
| Lavspenning     |               |            |                 |           |                |             | EL-ED     | EL-SA  | EL-TE |
| EH - 50Hz       |               |            |                 |           |                |             |           | ED-SA  | ED-TE |
| Signal          |               |            |                 |           |                |             |           |        | SA-TE |

## Felles grensesnitt:

- Ballastpukk kjøpes fra utsalg der kvalitetskrav er dokumentert
- I fastspor brukes ikke ballast.
- Ballast på hardt underlag skal ha sidefall i bunnen
- Steinmaterialer kan avvikes fra normen, f.eks. på terminaler der man kan velge finere fraksjon

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/fag/felles/grensesnitt/ko-ig>

Last update: **2022/01/17 11:58**