

# Innholdsfortegnelse

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Forventning til innhold i leveranser overbygning .....</b> | <b>1</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------|



# Forventning til innhold i leveranser overbygning

All prosjektering av overbygning må være utført slik at andre fag kan nyttiggjøre seg av digitale data for alle løsningsalternativer. Eventuelle linjeberegninger for både horisontal- og vertikalgeometri (tit- og nylfiler eller tilsvarende) skal leveres som en del av produksjonsfilene til leveransen i tillegg til dwg-filer. R/P skal tegne ut alle aktuelle korridoralternativer/linjeføringer.

Tilbudt sporressurs fra R/P forventes å både utarbeide silingsnotat og bidra med faglige innspill til dette. Korridor-/traséalternativer som skal til siling må i enkelte prosjekter prosjekteres i 3D-modell som del av beslutningsunderlaget før R/P anbefaler alternativ. Illustrasjoner bygges opp med grunnlag fra kartverk, 3D-modell og/eller ortofoto.

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

[https://proing.banenor.no/wiki/fag/overbygning/utredning/forventning\\_hp\\_overbygning](https://proing.banenor.no/wiki/fag/overbygning/utredning/forventning_hp_overbygning)

Last update: **2018/12/22 19:19**