

Innholdsfortegnelse

Objektliste - Kontaktledning - Skillebryter	1
--	----------

Objektliste - Kontaktledning - Skillebryter

Disconnecter

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og uønsktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in «Teknisk regelverk». Incorrect choices can lead to safety and security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objekttegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties must be supplemented with the import of the object

Bjekttypekode	Beskrivelse	Bilder	Tegninger	Angivelse	F.nr
Objecttype code	Description	Documentation drawing	Illustration	Place reference	Supply number
EH-BRY-0001	Skillebryter			Senter bunn	
EH-BRY-ATB01	AT-bryter			Senter bunn	
EH-BRY-JOR01	Jordslutter/Jordingsbryter			Senter bunn	
EH-BRY-MAT01	Matebryter			Senter bunn	
EH-BRY-RES01	Reservetrafo			Senter bunn	
EH-RES-SEK01	Seksjoneringsbryter			Senter bunn	
EH-BRY-SON01	Sonegrensebryter			Senter bunn	

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - Prosjekteringsveileder

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek2/kontaktledning/bryter>

Last update: 2022/08/29 10:39