

Innholdsfortegnelse

Objektliste - Signal - Skilt

1

Objektliste - Signal - Skilt

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og u hensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objekttegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode	Beskrivelse	Bilder	Tegninger	Krav	Angivelse	F.nr
Object code	description	illustration	documentation		place reference	supply number
SA-MSS-60A	ATC-forsignal, Signal 60A		KO-701851	TRV:01273	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824248810
SA-MSS-60B	ATC-rep målpunkt. Signal 60B		SA-047610	TRV:01274	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824248890
SA-MSS-60C	ATC-nødbrems. Signal 60C		SA-049509	TRV:01275	Senter, bakside av skilt, høyde 4,0m	824248730
SA-MSS-60D	ATC-rep hastighet. Signal 60D		KO-701852	TRV:01276	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824248820
SA-MSS-60F	FATC begynner, Signal 60F		KO-800065	TRV:01278	Senter, bakside av skilt, høyde 4,0m	824248100
SA-MSS-60G	DATC begynner, Signal 60G		KO-800066	TRV:01279	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOKt	824248990
SA-MSS-60H	ATC slutter, Signal 60H		KO-800067	TRV:01280	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824248800
SA-MSS-72A	FJS begynner, Signal 72A		KO-800062	TRV:01305	Senter, bakside av skilt, høyde 4,0m	824248790
SA-SKT-72B	FJS SLUTTER, Signal 72B		KO-800063	TRV:01306	Senter, bakside av skilt, høyde 4,0m	824248780
SA-MSS-101	Identifikasjonsskilt Signal 101		SA-800205	TRV:01308	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824249100
SA-MSS-102	Skilt for sportilhørighet Signal 102		SA-800213	TRV:01309	Senter, bakside av skilt, høyde målt fra SOK	824248910
ERTMS Signal (700mm)						
SA-MSS-E35down	Stoppskilt Signal E35 buttspor		NS-EN16494	TRV:08128	Plasseres i hht. ERP-30-S-00097_017_007	
SA-MSS-E35left	Stoppskilt Signal E35 til venstre for spor		NS-EN16494	TRV:08128	Plasseres i hht. ERP-30-S-00097_017_007	
SA-MSS-E35right	Stoppskilt Signal E35 til høyre for spor		NS-EN16494	TRV:08128	Plasseres i hht. ERP-30-S-00097_017_007	

Objektkode	Beskrivelse	Bilder	Tegninger	Krav	Angivelse	F.nr
Object code	description	illustration	documentation		place reference	supply number
SA-MSS-E36	Veisikringsanlegg Signal E36		NS-EN16494	TRV:08129	Plasseres i hht. ERP-30-S-00097_017_007	
SA-MSS-E37A	Systemovergang Signal E37A		NS-EN16494	TRV:08130	Plasseres i hht. ERP-30-S-00097_017_007	
SA-MSS-E37B	Systemovergang til nivå 0		NS-EN16494	TRV:08145	Plasseres i hht. ERP-30-S-00097_017_007	

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek2/skilt/signalskilt>Last update: **2022/08/12 11:20**