

Innholdsfortegnelse

Stolper og skiltplater 1

Stolper og skiltplater

Superstructure - marker Boards

Valg av objekt må gjøres ut fra faglige vurderinger av objektenes egenskaper, RAMS-vurderinger, og rammer gitt i Teknisk regelverk . Feil valg kan medføre sikkerhetsrisiko og u hensiktmessige kostnader til vedlikeholdet av infrastrukturen.

The choice of object must be made through professional assessments based on the properties of the objects, RAMS assessments and frameworks given in Teknisk regelverk. Incorrect choices can lead to security risks and increased infrastructure maintenance costs.

De valgte objektene kan lastes ned som en blokk i modellen. Individuelle objekttegenskaper suppleres ut ved importen av objektet:

The selected objects can be downloaded as a block in the model. Individual object properties are complemented by the import of the object

Objektkode	Beskrivelse	Bilder	Tegninger	Angivelse	F.nr
Object code	description	illustration	documentation	place reference	supply number
stolpe_og_fundament.dwg	Stolpe og fundament			Senter, bakside av skilt. Høyde målt fra SOK	
SA-SKT-0008	Skiltstolpe Ø89 mm for 3« rør			Topp senter, høyde SOK	824216210
SA-SKT-0009	Skiltstolpe Ø89mm 4m. m/hette			Stolpebunn, høyde SOK	824216220
SA-SKT-0010	Skiltfundament Betong f. 3«			Topp fundament, høyde SOK	824216230
SA-SKT-0011	Skiltfundament Betong 60/700			Senter topp	824216310

From:

<https://proing.banenor.no/wiki/> - **Prosjekteringsveileder**

Permanent link:

<https://proing.banenor.no/wiki/objektbibliotek2/skilt/stolper>

Last update: **2022/03/11 09:29**